

VENDESI

USATO FUNZIONANTE



BORDATRICE AUTOMATICA MONOLATERALE

OLIMPIC K208 SCM

Altezza pannello lavorabile: mm 8-50

Spessore bordo in strisce: mm 0,4-6

Spessore bordo in rotolo: mm 0,4-3

Intestatori

Refilatori

Arrotondatore 1°-2° passaggio di refilatura e profilatura
ABS

Raschiabordo

Spazzole

Phon

POCHE ORE DI LAVORO

PREZZO

€ 14000,00 + IVA

VENDESI

USATO FUNZIONANTE



CENTRO DI LAVORO A CNC CON PANTOGRAFO

AUTHOR 504 MORBIDELLI

Controllo: PLC

superficie di lavoro sull'asse X: 2860 mm

superficie di lavoro lungo l'asse Y: 900 mm

Corsa degli assi: x = 3270 mm, y = 1200 mm, z = 115 mm

Movimento del percorso nell'asse Z: 80 mm

composto elettrico A: ISO 30

Potenza elettromandrino: 7,5 kW

velocità di rotazione elettromandrino : 1200 - 18000 giri/
min

numero di assi 3

Cambio utensile automatico: 7 pos

pompa per vuoto Becker: 100 m3/h

PREZZO

€ 15000,00 + IVA

VENDESI

USATO FUNZIONANTE



FORAINSERITRICE AUTOMATICA PER CERNIERE

COLIBRI' UNIHOLZ

Macchina completamente automatica sia in fase di foratura che inserimento cerniere. Dotata di frenatura idraulica e di un gruppo di elettrovalvole che ne regolano la profondità dei fori cerniera, rappresenta il perfetto binomio tra semplicità e rapidità di esercizio

POCHE ORE DI LAVORO

PREZZO

€ 2200,00 + IVA

VENDESI

USATO FUNZIONANTE



FORATRICE AUTOMATICA 29 MANDRINI

TOP 29 SCM

Foratrice Automatica SCM mod. Top 29

Dati tecnici: – n.29 mandrini – attacchi rapidi – interasse mandrini mm. 32 – velocità di rotazione mandrini g/min.-rpm 2800 – corsa max gruppo a forare mm. 140 – larghezza max del pannello sotto il, ponte mm. 1080 – potenza motore kw 2,2 – potenza motore riduttore per rotazione kw 0,35


POCHE ORE DI LAVORO

PREZZO

€ 4000,00 + IVA

VENDESI

USATO



SEZIONATRICE PER PANNELLI

ALFA 320 SCM

- Dati tecnici:
- Lunghezza di taglio mm 3220
- Profondità di taglio mm 3000
- Altezza di taglio max mm 90
- Diametro lama principale mm 350 F 80
- Diametro incisore mm 160 F 55
- Potenza motore lama principale Hp 10
- Potenza motore incisore Hp 2
- Velocità avanzamento lame mt/min 13,5 - 27
- Velocità avanzamento veloce spintore mt/min 6
- Velocità avanzamento lento spintore mt/min 0,2
- Velocità ritorno spintore mt/min 6
- Velocità rotazione lama 3800 giri/min
- Velocità rotazione incisore 5800 giri/min
- Spintore elettronico con n° 6 pinze pneumatiche
- Accostatore laterale automatico
- N° 3 piani anteriori in bakelite mm 2500
- N° 5 battute pneumatiche per tagli trasversali
- Programmatore elettronico MASTER X-PLUS
- Diametro bocche aspirazione mm 120
- Pressione esercizio bar 6
- Dimensioni d'ingombro macchina montata: mm 5520 x 6130 x 1700 h
- Dimensioni d'ingombro per trasporto: Macchina mm 5600 x 1200 x 1700 h - Spintore + piani mm 3800 x 1150 x 1350 h
- Peso kg 3700

PREZZO

€ 10000,00 + IVA